


3D Comparación Resultados

Modelo referencia	MRC
Modelo test	TD2A
Nº de puntos de datos	129107
# Aislados	318

Tipo tolerancia	3D desviación
Unidades	u
Máx. crítico	120.00
Máx. nominal	32.00
Mín. nominal	-32.00
Mín. crítico	-120.00

Desviación	
Desviación superior máx.	2880.78
Desviación inferior máx.	-3111.94
Desviación media	115.96 / 95.90
Desviación estándar	172.84




Distribución desviación

>=Min	<Max	# Puntos	%
-120.00	-105.33	1419	1.10
-105.33	-90.67	1869	1.45
-90.67	-76.00	2266	1.76
-76.00	-61.33	2746	2.13
-61.33	-46.67	4011	3.11
-46.67	-32.00	5479	4.24
-32.00	32.00	42576	32.98
32.00	46.67	9176	7.11
46.67	61.33	7763	6.01
61.33	76.00	6162	4.77
76.00	90.67	4222	3.27
90.67	105.33	3151	2.44
105.33	120.00	2690	2.08

Fuera del crítico superior	22530	17.45
Fuera del crítico inferior	13047	10.11


Distribución desviación




Desviaciones estándar

Distribución (+/-)	# Puntos	%
-6 * Desv. estándar.	96	0.07
-5 * Desv. estándar.	71	0.05
-4 * Desv. estándar.	493	0.38
-3 * Desv. estándar.	2999	2.32
-2 * Desv. estándar.	7909	6.13
-1 * Desv. estándar.	61923	47.96
1 * Desv. estándar.	41475	32.12
2 * Desv. estándar.	8112	6.28
3 * Desv. estándar.	5637	4.37
4 * Desv. estándar.	142	0.11
5 * Desv. estándar.	66	0.05
6 * Desv. estándar.	184	0.14


Desviaciones estándar




Predefinido: Isométrico




Predefinido: Frente




Predefinido: Atrás




Predefinido: Izquierda




Predefinido: Derecha



Predefinido: Superior



Predefinido: Inferior



Ajuste de ubicación: Desviaciones superior e inferior

Unidades: u

Nombre	Desv	Estado	Superior Tol	Inferior Tol	Ref X	Ref Y	Ref Z	Radio	Desv X	Desv Y	Desv Z	Medido X	Medido Y	Medido Z	Dir. proy. X	Dir. proy. Y	Dir. proy. Z
Desv. inferior	-3111.94				32061.00	27268.70	-9389.56	n/a	-505.91	486.14	-3031.81	31555.09	27754.85	-12421.38	0.16	-0.16	0.97
Desv. superior	2880.78				32263.48	27229.24	-7694.37	n/a	-2119.88	283.63	1929.91	30143.59	27512.87	-5764.46	-0.74	0.10	0.67