


3D Comparación Resultados

| | |
|-----------------------|--------|
| Modelo referencia | MRC |
| Modelo test | TD7A |
| Nº de puntos de datos | 130011 |
| # Aislados | 324 |

| | |
|-----------------|---------------|
| Tipo tolerancia | 3D desviación |
| Unidades | u |
| Máx. crítico | 120.00 |
| Máx. nominal | 28.00 |
| Mín. nominal | -28.00 |
| Mín. crítico | -120.00 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Desviación | |
| Desviación superior máx. | 2137.69 |
| Desviación inferior máx. | -3087.47 |
| Desviación media | 93.53 / -85.24 |
| Desviación estándar | 145.95 |




Distribución desviación

| >=Min | <Max | # Puntos | % |
|---------|---------|----------|-------|
| -120.00 | -104.67 | 1919 | 1.48 |
| -104.67 | -89.33 | 2668 | 2.05 |
| -89.33 | -74.00 | 3467 | 2.67 |
| -74.00 | -58.67 | 3730 | 2.87 |
| -58.67 | -43.33 | 4532 | 3.49 |
| -43.33 | -28.00 | 5772 | 4.44 |
| -28.00 | 28.00 | 37162 | 28.58 |
| 28.00 | 43.33 | 12450 | 9.58 |
| 43.33 | 58.67 | 10524 | 8.09 |
| 58.67 | 74.00 | 7601 | 5.85 |
| 74.00 | 89.33 | 4549 | 3.50 |
| 89.33 | 104.67 | 2923 | 2.25 |
| 104.67 | 120.00 | 2584 | 1.99 |

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| Fuera del crítico superior | 19057 | 14.66 |
| Fuera del crítico inferior | 11073 | 8.52 |


Distribución desviación




Desviaciones estándar

| Distribución (+/-) | # Puntos | % |
|----------------------|----------|-------|
| -6 * Desv. estándar. | 117 | 0.09 |
| -5 * Desv. estándar. | 52 | 0.04 |
| -4 * Desv. estándar. | 309 | 0.24 |
| -3 * Desv. estándar. | 1897 | 1.46 |
| -2 * Desv. estándar. | 9009 | 6.93 |
| -1 * Desv. estándar. | 59665 | 45.89 |
| 1 * Desv. estándar. | 45746 | 35.19 |
| 2 * Desv. estándar. | 9925 | 7.63 |
| 3 * Desv. estándar. | 2635 | 2.03 |
| 4 * Desv. estándar. | 157 | 0.12 |
| 5 * Desv. estándar. | 86 | 0.07 |
| 6 * Desv. estándar. | 413 | 0.32 |


Desviaciones estándar




Predefinido: Isométrico




Predefinido: Frente




Predefinido: Atrás




Predefinido: Izquierda




Predefinido: Derecha



Predefinido: Superior



Predefinido: Inferior



Ajuste de ubicación: Desviaciones superior e inferior

Unidades: u

| Nombre | Desv | Estado | Superior Tol | Inferior Tol | Ref X | Ref Y | Ref Z | Radio | Desv X | Desv Y | Desv Z | Medido X | Medido Y | Medido Z | Dir. proy. X | Dir. proy. Y | Dir. proy. Z |
|----------------|----------|--------|--------------|--------------|----------|----------|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Desv. inferior | -3087.47 | | | | 32061.00 | 27268.70 | -9389.57 | n/a | -556.97 | 310.39 | -3020.91 | 31504.03 | 27579.10 | -12410.47 | 0.18 | -0.10 | 0.98 |
| Desv. superior | 2137.69 | | | | 16660.54 | 38373.51 | 19471.23 | n/a | 651.89 | -2029.59 | -159.84 | 17312.42 | 36343.93 | 19311.39 | 0.30 | -0.95 | -0.07 |