


3D Comparación Resultados

| | |
|-----------------------|--------|
| Modelo referencia | MRC |
| Modelo test | TD3A |
| Nº de puntos de datos | 129233 |
| # Aislados | 418 |

| | |
|-----------------|---------------|
| Tipo tolerancia | 3D desviación |
| Unidades | u |
| Máx. crítico | 120.00 |
| Máx. nominal | 7.00 |
| Mín. nominal | -7.00 |
| Mín. crítico | -120.00 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Desviación | |
| Desviación superior máx. | 2924.25 |
| Desviación inferior máx. | -2699.40 |
| Desviación media | 63.14 /-53.46 |
| Desviación estándar | 86.91 |




Distribución desviación

| >=Min | <Max | # Puntos | % |
|---------|---------|----------|-------|
| -120.00 | -101.17 | 2513 | 1.94 |
| -101.17 | -82.33 | 4646 | 3.60 |
| -82.33 | -63.50 | 7473 | 5.78 |
| -63.50 | -44.67 | 10179 | 7.88 |
| -44.67 | -25.83 | 12425 | 9.61 |
| -25.83 | -7.00 | 14198 | 10.99 |
| -7.00 | 7.00 | 11324 | 8.76 |
| 7.00 | 25.83 | 15067 | 11.66 |
| 25.83 | 44.67 | 12909 | 9.99 |
| 44.67 | 63.50 | 10594 | 8.20 |
| 63.50 | 82.33 | 7005 | 5.42 |
| 82.33 | 101.17 | 4492 | 3.48 |
| 101.17 | 120.00 | 3116 | 2.41 |

| | | |
|----------------------------|------|------|
| Fuera del crítico superior | 8486 | 6.57 |
| Fuera del crítico inferior | 4806 | 3.72 |


Distribución desviación




Desviaciones estándar

| Distribución (+/-) | # Puntos | % |
|----------------------|----------|-------|
| -6 * Desv. estándar. | 38 | 0.03 |
| -5 * Desv. estándar. | 79 | 0.06 |
| -4 * Desv. estándar. | 146 | 0.11 |
| -3 * Desv. estándar. | 1767 | 1.37 |
| -2 * Desv. estándar. | 10798 | 8.36 |
| -1 * Desv. estándar. | 54961 | 42.53 |
| 1 * Desv. estándar. | 48381 | 37.44 |
| 2 * Desv. estándar. | 9510 | 7.36 |
| 3 * Desv. estándar. | 2272 | 1.76 |
| 4 * Desv. estándar. | 984 | 0.76 |
| 5 * Desv. estándar. | 93 | 0.07 |
| 6 * Desv. estándar. | 204 | 0.16 |


Desviaciones estándar




Predefinido: Isométrico




Predefinido: Frente




Predefinido: Atrás




Predefinido: Izquierda




Predefinido: Derecha



Predefinido: Superior



Predefinido: Inferior



Ajuste de ubicación: Desviaciones superior e inferior

Unidades: u

| Nombre | Desv | Estado | Superior Tol | Inferior Tol | Ref X | Ref Y | Ref Z | Radio | Desv X | Desv Y | Desv Z | Medido X | Medido Y | Medido Z | Dir. proy. X | Dir. proy. Y | Dir. proy. Z |
|----------------|----------|--------|--------------|--------------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Desv. inferior | -2699.40 | | | | 32064.02 | 27122.94 | -7196.92 | n/a | -2364.64 | 164.79 | 1291.53 | 29699.38 | 27287.72 | -5905.39 | 0.88 | -0.06 | -0.48 |
| Desv. superior | 2924.25 | | | | 25410.11 | 27462.45 | -5764.99 | n/a | 2840.74 | -20.67 | -693.56 | 28250.85 | 27441.78 | -6458.55 | 0.97 | -0.01 | -0.24 |