

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	土坛树-鹞肾树-霍香蓟			野外编号 (统一编号)	1
记录者	日期	2017.1.7 10: 00	室内编号		
样地面积	20×20 m		详细地点		
GPS 定位	N: 19°57.820' E: 110°10.566'	海拔高度	48 m		
群落高度			群落的总盖度	90%	
主要层优势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌特点	杂草丛生, 草本植物丰富				
小地形及样地周围环境描述	荒废农田池塘				
分层及各层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注 (之前的土地利用状况)	土壤鲜重: 0.16 kg				

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称: 木棉			样方面积: 20 m × 20 m		野外编号: 1		
调查时间: 2017.01.07		10: 00	记录者:		室内编号:		
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	钝叶鱼木	3	10	3×2	叶	3	
2	木棉	3	8	2×3	叶	3	
3	木棉	2	10	2×3	叶	3	
4	木棉	3	10	3×2	叶	2	
5	番石榴	2.5	8	3×4	叶	2	
6	土坛树	5	10	6×4	叶	2	
7	对叶榕	3	6	3×2	叶	2	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛/层植物群落调查表

群落名称: 鹊肾树		样方面积: 5 m × 5 m		野外编号: 1			
调查时间: 2017.01.07		10: 00		室内编号:			
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛 树
1	鹊肾树	150	70	叶	2	20	2
2							
3	鹊肾树	120	50	叶	2	30	1
4	鹊肾树	140	60	叶	2	40	1
5							
6	山小橘	150	50	叶果	2	40	1
7	福建茶	150	60	叶	2	30	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

草本层植物群落调查表

群落名称：厚叶崖爬藤-藿香蓟			样方面积 1 m × 1 m		野外编号：1	
调查时间：2017.01.07			10: 00		记录者：	
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注
1	短柄吊球草	20	5	叶果	2	
2	一点红	30	5	叶花	2	
3	藿香蓟	40	60	叶花	1	
4	鬼针草	30	20	叶花	1	
5	空心莲子草	5	30	叶花	2	
6						
7	蛇葡萄	20	30	叶花	1	
8	毛草龙	10	5	叶果	2	
9						
10	叶下珠	15	60	叶果	2	
11	厚叶崖爬藤	5	80	叶	1	
12						
13	倒地铃	20	10	叶果	1	
14	土牛膝	40	50	叶果	2	
15						
16	百花丹	50	60	叶花	2	
17	含羞草	20	50	叶花果	2	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

说明: 物候期: 花、叶、果
生活力: 1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	高山榕—马缨丹—斑茅		野外编号 (统一编号)	2
记录者		日期 2017.01.07 9:00	室内编号	2
样地面积	20×20 m		详细地点	
GPS 定位	N: 19°58.175' E: 110°10.960'	海拔高度	54 m	
群落高度		群落的总盖度	95%	
主要层优势种	乔木层: 灌木层: 草本层:			
群落外貌特点	乱石场旁, 地表贫瘠			
小地形及样地周围环境描述	石矿, 村旁, 次生林			
分层及各层的特点	乔木层	高度		
	灌木层	高度		
	草本层	高度		
	层间植物	高度		
		高度		
备注 (之前的土地利用状况)	土壤鲜重: 0.12 kg			

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称: 番石榴			样方面积: 20 m × 20 m		野外编号: 22		
调查时间: 2017.01.07		9:00	记录者:		室内编号: 2		
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活 2 力	备注
1	高山榕	6	40	6×4	叶	2	
2	细基丸	2.5	4	1×2	果	1	
3	毛八角枫	5	6	3×2	叶	2	
4	番石榴	4	4	3×2	叶	2	
5	番石榴	3	4	1×2	叶	2	
6	番石榴	4	5	3×2	叶	2	
7	番石榴	5	6	4×3	叶	2	
8	山黄麻	2	3	1×1	叶	2	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 马缨丹			样方面积: 5 m × 5 m		野外编号: 2		
调查时间: 2017.01.07			9:00	记录者: 室内编号:			
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛 树
1	鸦胆子	600	60	叶	1	10	1
2	马缨丹	200	200	叶花	1	80	2
3	对叶榕	150	100	叶	2	60	1
4							
5	黄牛木	60	40	叶	3	10	1
6	酒饼筋	40	30	叶果	2	10	1
7	马缨丹	60	50	叶花	1	50	1
8							
9	牛筋果	200	300	叶	1	80	1
10	酒饼筋	100	30	叶果	2	20	1
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

草本层植物群落调查表

群落名称: 白花鬼针草-鸭跖草-无根藤			样方面积 1 m × 1 m			野外编号: 室内编号:	
调查时间: 2017.01.07			9:00			记录者:	
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注	
1	无根藤	200	60	花果	2		
2	飞机草	150	50	叶花	2		
3	一年蓬	20	10	叶	2		
4							
5	田基黄	20	10	叶花	2		
6	丰花草	10	10	叶花	2		
7							
8	鸭跖草	5	60	叶花	1		
9	独脚金	5	1	叶花	2		
10							
11	白花鬼针草	50	60	叶花	1		
12	墨苜蓿	5	10	叶花	1		
13	蝙蝠草	20	20	叶花	2		
14							
15	天门冬	20	20	叶	1		
16	斑茅	200	80	叶花	1		
17	飞扬草	10	5	叶花	2		
18	长春花	30	20	叶花	1		
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

说明: 物候期: 花、叶、果
生活力: 1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	荔枝—矮紫金牛—假蒟			野外编号 (统一编号)	3
记录者	日期	2017.01.06 9:25			
样地面积	20×20 m		详细地点		
GPS 定位	N: 19°57.864' E: 110°11.811'	海拔 高度	56 m		
群落高度			群落的总盖度	90%	
主要层优势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌特点	人工林				
小地形及样地周围环境描述	地势复杂, 坑地较多, 附近有采石场				
分层及各层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注 (之前的土地利用状况)	土壤鲜重: 0.10 kg				

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称: 荔枝				样方面积: 20 m × 20 m		野外编号: 3	
调查时间: 2017.01.06				9:25	记录者:		
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	荔枝	8	20	4×3	叶	1	
2	荔枝	7	18	3×3.5	叶	1	
3	荔枝	8	19	4×3	叶	1	
4	荔枝	8	20	4×4	叶	1	
5	荔枝	9	18	3×4	叶	1	
6	荔枝	8	19	4×4	叶	1	
7	荔枝	8	20	4×3	叶	1	
8	荔枝	7	20	4×3	叶	1	
9	荔枝	7	20	4×3	叶	1	
10	荔枝	8	21	3×4	叶	1	
11	荔枝	8	23	4×4	叶	1	
12	荔枝	8	20	4×4	叶	1	
13	荔枝	8	21	4×4	叶	1	
14	荔枝	8	22	4×3.5	叶	1	
15	荔枝	8	20	3×4	叶	1	
16	荔枝	9	23	4×5	叶	1	
17	荔枝	8	21	4×3	叶	1	
18	荔枝	7	18	3×3	叶	1	
19	荔枝	7	19	3×3.5	叶	1	
20	荔枝	8	20	4×4	叶	1	
21	荔枝	9	22	4×5	叶	1	
22	荔枝	8	21	4×3.5	叶	1	
23	荔枝	8	19	3×4	叶	1	
24	荔枝	8	20	3×4	叶	1	
25	荔枝	8	21	3×3.5	叶	1	
26	荔枝	7	19	4×3	叶	1	
27	荔枝	9	20	4×5	叶	1	
28	荔枝	8	21	4×3	叶	1	
29	荔枝	9	22	3×4	叶	1	
30	荔枝	8	20	3×4	叶	1	
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 粗糠柴-矮紫金牛			样方面积: 5 m × 5 m			野外编号: 3	
调查时间: 2017.01.06			9:25			室内编号:	
记录者:							
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛 树
1	粗糠柴	180	65	叶	2	30	1
2	粗糠柴	230	60	叶	2	30	1
3	粗糠柴	180	63	叶	2	30	1
4	两面针	160	55	叶	2	30	1
5	两面针	165	53	叶	2	30	1
6	矮紫金牛	50	25	叶	2	50	1
7	土蜜树	172	150	叶	2	60	1
8	大花紫玉盘	180	250	叶	1	10	1
9							
10	矮紫金牛	30	20	叶	2	20	1
11	矮紫金牛	80	53	叶	2	30	1
12	矮紫金牛	70	45	叶	2	30	1
13	矮紫金牛	75	45	叶	2	30	1
14	矮紫金牛	75	40	叶	2	25	1
15	鹊肾树	165	20	叶	1	15	1
16							
17	大管	55	25	叶	2	20	1
18	暗罗	60	20	叶	2	20	1
19	福建茶	20	30	叶	2	10	2
20	潺槁木姜子	60	35	叶	2	20	1
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

草本层植物群落调查表

群落名称: 假蒟-斑茅				样方面积 1 m × 1 m		野外编号: 3	
调查时间: 2017.01.06		9:25	记录者:		室内编号:		
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注	
1	假蒟	40	80	叶	2		
2	飞机草	65	10	叶	2		
3							
4	厚叶崖爬藤	100	30	叶	2		
5	蜈蚣藤	50	20	叶	2		
6							
7	假蒟	35	80	叶	2		
8	吐烟花	5	20	叶	2		
9							
10	海南茄	80	20	叶	2		
11	斑茅	130	70	叶花	2		
12							
13	假蒟	35	80	叶	1		
14	天门冬	15	20	叶	2		
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

说明: 物候期: 花、叶、果
生活力: 1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	秋枫—降香-微甘菊			野外编号 (统一编号)	4
记录者		日期	2017.01.06 11: 30	室内编号	
样地面积	20×20 m		详细地点		
GPS 定位	N: 19°58.028' E: 110°12.210'	海拔 高度	53 m		
群落高度			群落的总盖 度	70%	
主要层优 势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌 特点	人工林				
小地形及 样地周围 环境描述	周边是石料加工厂，砍伐严重，一片荒芜				
分层及各 层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注（之 前的土地 利用状 况）	土壤鲜重: 0.18 kg				

说明：数据尽可能填写全面，没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称：龙眼-秋枫			样方面积：20 m × 20 m		野外编号：4		
调查时间：2017.01.06		11: 30	记录者：		室内编号：		
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	台琼海桐	6	20	4×3	叶	2	
2	龙眼	2.5	10	3×2	叶	1	
3	龙眼	2.5	10	3×3	叶	1	
4	龙眼	3	8	3×2.5	叶	1	
5	短穗鱼尾葵	2.5	12	2.5×3	叶	1	
6	秋枫	7	23	2×3	叶	1	
7	秋枫	5	18	2×3	叶	1	
8	秋枫	5.5	16	2×2	叶	1	
9	银叶树	5	23	3×3	叶	2	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 黄花草			样方面积: 5 m × 5 m		野外编号: 4		
调查时间: 2017.01.06		11: 35		记录者:		室内编号:	
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛 树
1	黄花草	100	30	叶	2	15	1
2	黄花草	90	30	叶	2	10	1
3	粗糠柴	60	25	叶	2	10	1
4	对叶榕	80	30	叶	2	15	1
5							
6	鸭胆子	50	30	叶	2	20	1
7	黄花草	100	20	叶	2	10	1
8	倒吊笔	150	45	叶	2	10	1
9	牛筋果	300	30	叶	2	10	1
10	鹊肾树	20	10	叶	2	10	1
11							
12	箭欏花椒	150	18	叶	1	10	1
13	土坛树	200	80	叶	2	30	4
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

草本层植物群落调查表

群落名称：斑茅-藿香蓟				样方面积 1 m × 1 m		野外编号：
调查时间：2017.01.06		11: 40	记录者：		室内编号：	
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注
1	飞机草	30	30	花	2	
2	红毛草	40	30	花	2	
3						
4	薇甘菊	40	15	花	2	
5	斑茅	60	80	叶	1	
6						
7	十万错	15	15	花	2	
8	鬼针草	15	10	花果	2	
9	土牛膝	20	30	花	2	
10	藿香蓟	15	40	花	2	
11	黄细心	16	10	叶	2	
12						
13	一年蓬	20	30	花	2	
14	含羞草	20	30	花	2	
15						
16	假败酱	40	10	花	2	
17	鸭趾草	5	10	花	2	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

说明：物候期：花、叶、果
生活力：1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌木 优势种	木麻黄-木薯-鬼针草			野外 编号 (统一 编号)	5
记录者	日期	2017.01.06 11: 30		室内 编号	
样地面积	详细地 点				
GPS 定位	N: 19°57.925' E: 110°12.883'	海 拔 高 度	65 m		
群落高度			群落的总盖 度	60%	
主要层优 势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌 特点	次生林				
小地形及 样地周围 环境描述	群傍村村口旁, 荒野				
分层及各 层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注 (之 前的土地 利用状 况)	鲜重: 0.14 kg				

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称: 桉树-木麻黄			样方面积: 20 m × 20 m		野外编号: 5	
调查时间:			记录者:		室内编号:	
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候 期	生活力
1	麻疯树	8	18	3×3	叶	2
2	鹊肾树	5	14	2×2	叶	3
3	苦楝	10	25	5×5	叶	3
4	苦楝	10	23	5×4	叶	3
5	苦楝	10	23	5×5	叶	3
6	苦楝	95	23	5×5	叶	3
7	苦楝	9.5	25	5×4	叶	3
8	菠萝蜜	7	19	3×3	果	2
9	菠萝蜜	7	19	3×3	叶	2
10	菠萝蜜	7	18	3×3	果	2
11	菠萝蜜	7	18	3×3	果	2
12	桉树	10	14	2.5×2.5	叶	2
13	桉树	10.5	15	2.5×3	叶	2
14	桉树	10.5	14	2×2	叶	2
15	桉树	11	14	2×2	叶	2
16	桉树	10.5	14	2×2.5	叶	2
17	桉树	10	15	2×2.5	叶	2
18	桉树	10	14	2×2.5	叶	2
19	木麻黄	12	18	2×2	叶	2
20	木麻黄	11	18	2×2	叶	2
21	木麻黄	11	19	2×2	叶	2
22	木麻黄	10.5	18	2×2	叶	2
23	木麻黄	11	17	2×2	叶	2
24	木麻黄	11	17	2×2	叶	2
25	木麻黄	10.5	17	3×2	叶	2
26	麻疯树	8	16	2×2	叶	2
27	短穗鱼尾葵	6	12	2×2	叶	2
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 麻疯树-越南悬钩子-对叶榕 样方面积: 5 m × 5 m 野外编号: 5						
调查时间:		记录者:		室内编号:		
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	株数/丛 树
1	潺槁木姜子	150	30	叶	3	1
2	麻疯树	180	120	叶	3	1
3						
4	越南悬钩子	240	200	叶	3	1
5	木薯	300	120	叶	3	1
6						
7	赖桐	150	60	叶	3	1
8	马缨丹	180	120	叶花果	3	1
9	粗糠柴	200	120	叶	3	1
10	对叶榕	180	300	叶	3	1
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

草本层植物群落调查表

群落名称: 飞机草-毒瓜-鬼针草-青葙 样方面积 1 m × 1 m 野外编号: 5						
调查时间:		记录者:		室内编号:		
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注
1	鸡屎藤	200	10	叶	3	
2	飞机草	180	95	叶花	3	
3	海南茄	80	80	叶	3	
4	藿香蓟	120	60	叶花	3	
5						
6	叶下珠	80	20	叶果	3	
7	辣椒	80	60	叶花果	3	
8	落地生根	60	40	叶	3	
9	毒瓜	120	90	叶果	3	
10						
11	鬼针草	80	95	叶花果	3	
12	金腰箭	60	20	叶花	3	
13						
14	凤尾蕨	30	20	叶	2	
15	一年蓬	60	40	叶	3	
16	决明	80	60	叶果	3	
17						
18	青葙	80	90	叶花	3	
19	红毛草	60	40	叶花	3	
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

说明: 物候期: 花、叶、果
生活力: 1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	龙眼-九节-海芋		野外编号 (统一编号)	6
记录者	日期		室内编号	
样地面积	详细地点			
GPS 定位	N: 19°57.957'	海拔高度	66 m	
群落高度	E: 110°13.197'		群落的总盖度	75%
主要层优势种	乔木层: 灌木层: 草本层:			
群落外貌特点	人工林			
小地形及样地周围环境描述	果园, 对面为水利工程管理处			
分层及各层的特点	乔木层	高度		
	灌木层	高度		
	草本层	高度		
	层间植物	高度		
		高度		
备注 (之前的土地利用状况)	鲜重: 0.1 kg			

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称: 龙眼		样方面积: 20 m × 20 m			野外编号: 6		
调查时间:		记录者:		室内编号:			
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	龙眼	8.5	25	4×4	叶	2	
2	龙眼	8	24	4×3.5	叶	2	
3	龙眼	8	24	4×3	叶	2	
4	龙眼	8	22	4×3.5	叶	2	
5	龙眼	8.5	25	3×4	叶	2	
6	龙眼	8	23	3×4	叶	2	
7	龙眼	7.5	22	3.5×3	叶	2	
8	龙眼	7.5	27	3×4	叶	2	
9	龙眼	7	20	3×3	叶	2	
10	龙眼	7.5	24	4×4	叶	2	
11	龙眼	7	22	4×4	叶	2	
12	龙眼	7.5	23	4×4	叶	2	
13	龙眼	7.5	24	4×4	叶	2	
14	龙眼	8	23	4×4	叶	2	
15	龙眼	7.5	23	4×4	叶	2	
16	龙眼	7	22	4×4	叶	2	
17	对叶榕	4	12	2×2	叶果	2	
18	发财树	2.5	13	2×3	叶	2	
19	发财树	2.5	15	2×3	叶	2	
20	龙眼	8	24	4×4	叶	2	
21	龙眼	8	24	4×4	叶	2	
22	龙眼	7.5	23	3×4	叶	2	
23	龙眼	8	24	4×4	叶	2	
24	龙眼	7	23	4×3	叶	2	
25	龙眼	8	25	4×4	叶	2	
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 九节-华南省藤 样方面积: 5 m × 5 m 野外编号: 6
调查时间: 记录者: 室内编号:

编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数/丛 树
1	九节	280	150	叶果	3	80	1
2							
3	对叶榕	220	60	叶	3	40	1
4							
5	鸦胆子	120	60	叶	3	30	1
6	山小橘	160	50	叶	3	40	1
7	华南省藤	300	80	叶	3	60	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

草本层植物群落调查表

群落名称: 假蒟-海芋-凤尾蕨 样方面积 1 m × 1 m 野外编号: 6
调查时间: 记录者: 室内编号:

编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注
1	假蒟	20	90	叶果	3	
2	海芋	40	40	叶	3	
3						
4	海芋	120	90	叶果	3	
5	假蒟	15	60	叶果	3	
6						
7	凤尾蕨	70	60	叶	3	
8	海金沙	300	15	叶	3	
9						
10	海芋	180	90	叶花果	3	
11	假蒟	20	60	叶	3	
12						
13	一年蓬	60	25	叶	3	
14	鸡屎藤	230	20	叶	3	
15	火炭母	30	40	叶花果	3	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

说明: 物候期: 花、叶、果
生活力: 1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	秋枫-马缨丹-荨麻			野外 编号 (统一 编号)	7
记录者		日期	2017.01.06 12: 30		
样地面积	20×20 m		详细地 点		
GPS 定位	N: 19°57.715' E: 110°14.095'	海拔 高度	56 m		
群落高度			群落的总盖 度	80%	
主要层优 势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌 特点	次生林				
小地形及 样地周围 环境描述	杂草丛生 乡野小路旁				
分层及各 层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注（之 前的土地 利用状 况）	土壤鲜重：0.14 kg				

说明：数据尽可能填写全面，没有填无

乔木层植物群落调查表

群落名称：斜叶榕		样方面积：20 m × 20 m		野外编号：7			
调查时间：2017.01.06		2: 45		室内编号：			
记录者：							
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	斜叶榕	8.5	28	5×6	叶	2	
2	秋枫	8	24	5×4	叶	2	
3	对叶榕	3	7	2.5×2	叶	1	
4	榕树	6.5	23	4×3	叶	2	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 白饭树-马樱丹			样方面积: 5 m × 5 m		野外编号: 7		
调查时间: 2017.01.06		12: 45	记录者:				
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛 树
1	狭叶山蚂蝗	230	60	叶	2	10	3
2	白饭树	250	60	叶	2	40	3
3							
4	马缨丹	80	40	花	2	30	2
5							
6	鸦胆子	40	20	叶	2	25	3
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

草本层植物群落调查表

群落名称：苧麻			样方面积 1 m × 1 m		野外编号：7	
调查时间：2017.01.06			12: 45		记录者：室内编号：	
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注
1	鬼针草	10	50	叶	2	
2	飞机草	8	40	叶	2	
3						
4	刺茄	5	60	叶	2	
5	荨麻	30	80	叶	2	
6						
7	海芋	30	50	叶	2	
8	含羞草	10	0	花	2	
9	赛葵	10	50	果	2	
10	银胶菊	15	30	花	2	
11	土牛膝	20	30	花	2	
12	掌叶鱼黄草	5	20	叶	2	
13						
14	金腰箭	10	20	叶	2	
15	含羞草	5	10	花	2	
16	鬼针草	10	20	花	2	
17						
18	一年蓬	15	20	叶	2	
19	刺蒺麻	35	10	叶	2	
20	紫心牵牛	10	5	叶	2	
21	灰叶	15	10	叶	2	
22	海金沙	5	30	叶	2	
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

说明：物候期：花、叶、果
生活力：1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	五月茶-破布叶-飞机草			野外编号 (统一编号)	8
记录者		日期		室内编号	8
样地面积	20×20 m		详细地点		
GPS 定位	N: 19°57.827' E: 110°14.680'	海拔高度	46 m		
群落高度			群落的总盖度	95%	
主要层优势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌特点	人工				
小地形及样地周围环境描述	苗圃				
分层及各层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
备注 (之前的土地利用状况)	鲜重 0.14 kg				

说明：数据尽可能填写全面，没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称：五月茶		样方面积：20 m × 20 m		野外编号：8			
调查时间：2017.02.15		10:00		室内编号：8			
记录者：							
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	五月茶	10	40	5×4	叶	3	
2	五月茶	9	30	5×3	叶	2	
3	五月茶	10	40	5×4	叶	3	
4	五月茶	8	30	5×5	叶	3	
5	五月茶	6	15	2×2	叶	1	
6	五月茶	10	30	5×3	叶	2	
7	五月茶	9	30	5×3	叶	2	
8	五月茶	10	40	5×4	叶	3	
9							
10	蒲葵	6	60	6×6	叶	3	
11							
12	白兰	7	15	2×3	叶	2	
13							
14	蒲葵	7	65	6×6	叶	3	
15	蒲葵	6	60	6×6	叶	3	
16							
17	白兰	12	25	3×4	叶	3	
18							
19	大花紫薇	5	15	2×1	果	1	
20	大花紫薇	6	20	3×2	果	2	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 簕竹-五月茶			样方面积: 5 m × 5 m		野外编号: 8		
调查时间: 2017.02.15 10:00			记录者:		室内编号:		
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛 树
1	马缨丹	80	60	叶	3	40	
2	五月茶	40	20	叶	3	10	
3	簕竹	120	40	叶	3	60	
4							
5	五月茶	60	40	叶	3	20	
6	五月茶	40	20	叶	3	10	
7	五月茶	20	10	叶	3	5	
8							
9	海南破布叶	180	120	叶	3	60	
10	簕竹	150	40	叶	3	40	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

草本层植物群落调查表

群落名称：蔓生莠竹-飞机草			样方面积 1 m × 1 m		野外编号：8	
调查时间：2017.02.15 10:15			记录者：		室内编号：	
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注
1	白花鬼针草	40	20	叶	2	
2	含羞草	20	40	叶	2	
3						
4	蔓生莠竹	40	60	叶花	2	
5						
6	飞机草	60	50	叶	3	
7						
8	火炭母	20	20	叶果	3	
9	鸡屎藤	25	20	叶	3	
10						
11	凤尾蕨	20	10	叶	3	
12	火炭母	25	20	叶	3	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

说明：物候期：花、叶、果
生活力：1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种		印度紫檀-潺槁木姜子-白茅		野外编号 (统一编号)		9	
记录者				日期			
样地面积		20×20 m		详细地点			
GPS 定位		N: 19°57.932' E: 110°15.344'		海拔高度		60m	
群落高度				群落的总盖度		90%	
主要层优势种		乔木层: 灌木层: 草本层:					
群落外貌特点		人工					
小地形及样地周围环境描述		木麻黄种植地 杂草众多					
分层及各层的特点		乔木层	高度				
		灌木层	高度				
		草本层	高度				
		层间植物	高度				
			高度				
备注 (之前的土地利用状况)		鲜重 0.16 kg					

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称: 印度紫檀				8.23	样方面积: 20 m × 20 m				野外编号: 9	
调查时间: 2017.02.15				记录者:				室内编号:		
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候 期	生活力	备注			
1	印度紫檀	5.5	15	3×3	叶	2				
2	印度紫檀	6	15	3×2	叶	1				
3	印度紫檀	2	8	1×1	叶	2				
4	印度紫檀	7	18	4×3	叶	3				
5	印度紫檀	5	15	3×3	叶	2				
6	印度紫檀	4	14	2×2	叶	1				
7	印度紫檀	6	15	3×3	叶	2				
8	印度紫檀	5	15	3×2	叶	2				
9	印度紫檀	6	10	2×2	叶	1				
10	印度紫檀	1.5	5	1×1	叶	3				
11	木麻黄	2	2	0.5×0.5	叶	2				
12	木麻黄	3	3	0.5×0.5	叶	1				
13	木麻黄	1.5	2	0.3×0.5	叶	2				
14	木麻黄	2	2	0.5×0.5	叶	2				
15	木麻黄	2.5	3	0.8×0.8	叶	2				
16	潺槁木姜子	3	4	3×3	叶	3				
17	潺槁木姜子	3	3	2×2	叶	2				
18	潺槁木姜子	3	4	3×3	叶	3				
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 潺槁木姜子
调查时间: 2017.02.15 8:23

样方面积: 5 m × 5 m
记录者:

野外编号: 9
室内编号:

编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活 力	盖度%	株数/丛 树
1	排钱树	80	45	叶	2	20	2
2	海南菜豆树	50	20	叶	1	5	1
3							
4	大青	100	30	叶	1	10	1
5	马缨丹	156	120	叶花果	3	60	2
6							
7	潺槁木姜子	100	40	叶	2	10	2
8	潺槁木姜子	180	80	叶	3	20	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

草本层植物群落调查表

群落名称: 白茅-鬼针草
调查时间: 2017.02.15 8:31

样方面积 1 m × 1 m
记录者:

野外编号: 9
室内编号:

编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活 力	备注
1	飞机草	120	40	叶果	3	
2	白茅	80	80	叶	3	
3	菜豆树	65	10	叶花果	3	
4						
5	红毛草	60	40	叶花果	3	
6	鬼针草	40	20	叶花果	3	
7	一年蓬	20	5	叶	2	
8						
9						
10	飞机草	40	5	叶	3	
11	一年蓬	20	15	叶	3	
12	鬼针草	30	60	叶花果	3	
13						
14	含羞草	10	40	叶	3	
15	蛇婆子	10	30	叶花	2	
16						
17	地旋花	20	35	叶花果	2	
18	金腰箭	15	15	叶花	2	
19	飞机草	30	5	叶	2	
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

说明: 物候期: 花、叶、果
生活力: 1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	木麻黄-箭欏花椒-蔓生莠竹			野外编号 (统一编号)	10
记录者		日期		室内编号	10
样地面积	20×20 m		详细地点		
GPS 定位	N: 19°57.963' E: 110°15.850'	海拔 高度	71 m		
群落高度			群落的总 盖度	95%	
主要层优势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌 特点	次生林				
小地形及 样地周围 环境描述	植被丰富, 群落层次明显				
分层及各 层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注 (之 前的土地 利用状 况)	鲜重 0.14 kg				

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称: 木麻黄			样方面积: 20 m × 20 m		野外编号: 10		
调查时间: 2017.02.15		9:13		记录者:			
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	大王榕	13	45	7×6	叶	1	
2	印度紫檀	8	15	3×4	叶	3	
3							
4	对叶榕	7	20	6×6	叶	2	
5							
6	木麻黄	15	30	4×3	叶	2	
7	木麻黄	14	25	2×4	叶	2	
8	木麻黄	10	20	3×2	叶	2	
9							
10	台湾相思	11	30	8×7	叶	2	
11	台湾相思	10	25	7×6	叶	2	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 箭簕花椒-马樱丹-福建茶			样方面积: 5 m × 5 m		野外编号: 10		
调查时间: 2017.02.15		9:13	记录者: 室内编号:				
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛 树
1	两面针	205	120	花、叶	3	30	1
2	雀梅	180	80	叶	3	10	1
3	海南破布叶	230	180	叶	3	75	1
4	越南悬钩子	40	60	叶	3	5	1
5							
6	箭簕花椒	240	180	叶花	3	80	2
7	马缨丹	150	100	叶花果	3	60	2
8	假黄皮	200	60	叶果	2	20	1
9							
10	福建茶	120	160	叶	3	60	1
11	猬实	80	40	叶果	3	20	1
12	酒饼簕	220	60	叶	3	20	1
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

说明: 物候期: 花、叶、果
生活力: 1 良好 2 一般 3 较差

草本层植物群落调查表

群落名称: 蔓生莠竹-飞机草			样方面积 1 m × 1 m		野外编号: 10	
调查时间: 2017.02.15		9:27	记录者:		室内编号:	
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注
1	夜香牛	20	5	叶花	2	
2	大叶油草	5	40	叶	3	
3	酢浆草	5	50	叶花	3	
4						
5	囊萼苣	10	5	叶	3	
6	假杜鹃	15	20	叶花	3	
7	一点红	20	15	叶花	2	
8						
9	蔓生莠竹	20	90	叶花	3	
10	白花鬼针草	15	20	叶花	3	
11						
12	丰花草	5	2	叶花	3	
13	飞机草	60	60	叶果	3	
14						
15	含羞草	15	20	叶花	3	
16	梵天花	40	15	叶果	3	
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	槐仁-芭麻-斑茅			野外 编号 (统一 编号)	11
记录者	袁浪兴	日期	2017.01.07 10: 30	室内 编号	11
样地面积	20×20 m	详细地 点			
GPS 定位	N: 19°57.281' E: 110°10.658'	海 拔 高 度	57 m		
群落高度			群落的总盖 度	80%	
主要层优 势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌 特点	次生林				
小地形及 样地周围 环境描述	杂草, 斑茅多, 路边, 倒垃圾且有一定的坟地				
分层及各 层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注 (之 前的土地 利用状 况)	土壤鲜重 0.14 kg				

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称: 槐仁			样方面积: 20 m × 20 m			野外编号: 11	
调查时间: 2017.01.07			10: 30			室内编号: 11	
			记录者:袁浪兴				
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	小叶榕	8	40	5×5	叶	3	
2	槐仁	12	40	8×10	叶	3	
3	龙眼	10	60	10×10	叶	3	
4	槐仁	8	40	8×10	叶	3	
5	黄槿	10	40	8×11	叶	3	
6	对叶榕	6	20	6×8	叶果	2	
7	槐仁	8	20	6×8	叶	2	
8	苦楝	8	20	6×7	叶果	1	
9	构树	4	4	2×2	叶	2	
10	苦楝	8	20	6×8	叶果	3	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 牛筋果-黄牛木				样方面积: 5 m × 5 m		野外编号: 11	
调查时间: 2017.01.07		10: 30	记录者: 袁浪兴		室内编号: 11		
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛 树
1	土坛树	260	150	叶	3	40	2
2	蓖麻	250	150	叶果	3	50	4
3							
4	牛筋果	300	200	叶果	3	80	3
5	马缨丹	100	120	叶花	3	50	2
6							
7	柞木	120	80	叶	3	20	1
8	鸦胆子	100	50	叶果	2	20	1
9	酒饼簕	80	50	叶	3	20	1
10	黄牛木	210	100	叶	3	60	1
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

草本层植物群落调查表

群落名称：斑茅-假败酱-南美蜆蜞菊							样方面积 1 m × 1 m		野外编号：11			
调查时间：2017.01.07							10: 30		记录者：袁浪兴		室内编号：11	
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注						
1	白花鬼针草	50	20	叶花	3							
2	假败酱	69	60	叶花	3							
3	旱墨莲	5	5	叶花果	3							
4	飞机草	60	10	叶花果	2							
5												
6	金腰箭	60	20	叶花	3							
7	一年蓬	20	10	叶	3							
8	鸭趾草	5	30	叶花	2							
9												
10	土牛膝	20	50	叶果	2							
11	银胶菊	5	10	叶	2							
12												
13	牛筋草	5	5	叶花果	2							
14	热带铁苋菜	20	50	花果	2							
15	大尾摇	30	10	花果	3							
16												
17	含羞草	6	10	叶花	2							
18	斑茅	300	80	叶花	3							
19	南美蜆蜞菊	4	60	叶花	3							
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

说明：物候期：花、叶、果
生活力：1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	凤凰木-毛柿-假蒟		野外编 号 (统一 编号)	12
记录者	日期	2017.01.07 13: 50		
样地面积	20×20 m		详细地 点	
GPS 定位	N: 19°57.156' E: 110°11.194'	海拔 高度	56 m	
群落高度			群落的总盖 度	95%
主要层优 势种	乔木层: 灌木层: 草本层:			
群落外貌 特点	火山石众多, 植被丰富			
小地形及 样地周围 环境描述	古村落旁边			
分层及各 层的特点	乔木层	高度		
	灌木层	高度		
	草本层	高度		
	层间植物	高度		
		高度		
备注 (之 前的土地 利用状 况)	土壤鲜重: 0.1 kg			

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称: 凤凰木		样方面积: 20 m × 20 m		野外编号: 12			
调查时间: 2017.01.07		13: 50		室内编号:			
记录者:							
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	土坛树	8	10	2×3	叶	1	
2	麻楝	8	8	3×3	叶	1	
3	荔枝	10	40	8×10	叶	1	
4	凤凰木	12	25	8×8	叶果	1	
5	凤凰木	12	10	6×8	叶果	1	
6	凤凰木	12	15	8×8	叶果	1	
7	土坛树	8	10	6×4	叶	1	
8	黄花梨	6	4	1×0.5	叶	2	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 毛柿		样方面积: 5 m × 5 m		野外编号: 12			
调查时间: 2017.01.07		14: 00		室内编号:			
记录者:							
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛 树
1	毛柿	200	120	叶果	1	40	1
2	马缨丹	60	120	叶花果	1	30	1
3							
4	鸦胆子	200	60	叶	1	40	1
5	毛柿	210	180	叶果	2	70	1
6							
7	细基丸	30	60	叶	1	30	1
8	酒饼筋	50	30	叶	1	20	1
9	三角瓣花	80	80	叶	1	40	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

草本层植物群落调查表

群落名称: 假蒟-海南山姜			样方面积 1 m × 1 m		野外编号: 12	
调查时间: 2017.01.07		14: 00	记录者:		室内编号:	
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注
1	假蒟	30	90	叶	1	
2	鳄嘴花	120	40	叶	1	
3						
4	麦冬	20	10	叶	1	
5	凤尾蕨	50	10	叶	2	
6	海南山姜	150	90	叶果	1	
7						
8	厚叶崖爬藤	40	80	叶	1	
9	红花青藤	150	60	叶	2	
10						
11	扭肚藤	160	40	叶果	2	
12	麒麟尾	300	60	叶	2	
13	扁担藤	400	50	叶	2	
14						
15	土牛膝	40	10	叶果	2	
16	辣椒	30	20	叶花果	3	
17	榛叶黄花稔	120	80	叶花果	1	
18	土人参	20	10	叶	2	
19	海芋	120	80	叶	1	
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

说明: 物候期: 花、叶、果
生活力: 1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	榕树-牛筋果-飞机草			野外 编号 (统一 编号)	13
记录者		日期	2017.01.06 10: 35	室内 编号	
样地面积	20×20 m		详细地 点		
GPS 定位	N: 19°57.631' E: 110°11.888'	海拔 高度	62 m		
群落高度			群落的总盖 度	90%	
主要层优 势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌 特点	次生林				
小地形及 样地周围 环境描述	乡野小路旁，植被错综复杂				
分层及各 层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注（之 前的土地 利用状 况）	土壤鲜重：0.10 kg				

说明：数据尽可能填写全面，没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称：龙眼	样方面积：20 m × 20 m	野外编号：13					
调查时间：2017.01.06	10: 35	室内编号：					
记录者：							
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候 期	生活力	备注
1	桉树	10.5	23	8×10	叶	2	
2	麻楝	2.5	8	0.5×1.5	叶	1	
3	龙眼	2.3	8	2×2	叶	1	
4	龙眼	2.3	10	2.2×2	叶	1	
5	龙眼	2.5	10	2.5×2	叶	1	
6	龙眼	3	8	2×2	叶	1	
7	龙眼	3.2	10	2×2	叶	1	
8	潺槁木姜子	3.7	12	2×2	叶	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 牛筋果-番石榴					野外编号: 13				
调查时间: 2017.01.06					室内编号:				
样方面积: 5 m × 5 m					记录者:				
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数/丛 树		
1	潺槁木姜子	70	15	花	2	30	2		
2	牛筋果	100	30	叶	2	30	2		
3	毛柿	50	30	叶	2	20	3		
4	鸽子豆	50	30	叶	2	20	2		
5	酒饼筋	40	20	叶	2	10	1		
6									
7	扭肚藤	60	30	叶	2	10	2		
8	福建茶	40	25	叶	2	20	3		
9	柞木	55	20	叶	2	20	1		
10	假黄皮	70	25	叶	2	20	1		
11	番石榴	80	30	果	2	30	2		
12									
13	黄牛木	45	15	叶	2	20	1		
14	鸦胆子	60	20	叶	2	10	1		
15	牛筋果	20	10	叶	2	10	1		
16	粗糠柴	30	10	叶	2	10	1		
17	细基丸	100	45	果	2	15	1		
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

草本层植物群落调查表

群落名称: 马樱丹-斑茅					野外编号: 13				
调查时间: 2017.01.06					室内编号:				
样方面积 1 m × 1 m					记录者:				
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注			
1	飞机草	20	20	叶	1				
2	心叶黄花稔	30	10	叶	2				
3	紫心牵牛	30	20	叶	1				
4	假杜鹃	50	30	叶	2				
5	马樱丹	100	35	叶花	1				
6									
7	黄花稔	20	10	花	2				
8	假败酱	25	10	花	2				
9	鬼针草	35	20	花	1				
10	含羞草	25	30	花	2				
11									
12	丰花草	20	20	花	2				
13	天门冬	15	10	叶	2				
14									
15	金腰箭	20	10	花	2				
16	斑茅	150	90	花	1				
17	飞扬草	10	5	花	2				
18									
19	藿香蓟	10	20	叶	1				
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

说明: 物候期: 花、叶、果
生活力: 1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	荔枝-两面针-吐烟花			野外编号 (统一编号)	14
记录者		日期		室内编号	
样地面积		详细地点			
GPS 定位	N: 19°7.198' E: 110°12.043'	海拔高度		56 m	
群落高度			群落的总盖度	60%	
主要层优势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌特点	人工林				
小地形及样地周围环境描述	果园火山石众多				
分层及各层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注（之前的土地利用状况）	鲜重：0.12 kg				

说明：数据尽可能填写全面，没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称：荔枝-黄皮			样方面积：20 m × 20 m			野外编号：14	
调查时间：			记录者：			室内编号：	
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	高山榕	11.5	100	7×6	叶	2	
2	黄皮	6	21	3×2	叶	2	
3	黄皮	6	23	2×2	叶	2	
4	黄皮	5	20	3×3	叶	2	
5	黄皮	5.5	18	2×2	叶	2	
6	黄皮	6	19	2×2	叶	2	
7	黄皮	6	24	2×2	叶	2	
8	黄皮	6	20	2×2	叶	2	
9	荔枝	9	35	6×6	叶	2	
10	荔枝	9	36	6×5.5	叶	2	
11	荔枝	7	26	5×5	叶	2	
12	荔枝	8	28	5×4	叶	2	
13	荔枝	8	28	5×4	叶	2	
14	荔枝	8	29	4×4	叶	2	
15	荔枝	7	20	3×4	叶	2	
16	荔枝	7	25	3×4	叶	2	
17	荔枝	7.5	25	4×4	叶	2	
18	荔枝	8	24	3×3	叶	2	
19	荔枝	8	25	3×3	叶	2	
20	荔枝	8	24	4×3	叶	2	
21	荔枝	7.5	25	4×3	叶	2	
22	黄皮	6.5	20	3×3	叶	2	
23	黄皮	6	19	3×2	叶	2	
24	黄皮	6	23	3×2	叶	2	
25	黄皮	6.5	22	2×2	叶	2	
26	黄皮	6	22	2×3	叶	2	
27	高山榕	7	19	3×2	叶	3	
28	铁冬青	4.5	5	1×1	叶	3	
29	苦楝	10.5	32	6×6	叶	4	
30	毛八角枫	12	34	7×6	叶	2	
31	潺槁木姜子	3	4	1.5×2	叶	3	
32	海南蒲桃	10	25	5×4	叶	3	
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称：毛柿-两面针-马樱丹-大花紫玉盘					样方面积：5 m × 5 m		野外编号：14	
调查时间：					记录者：		室内编号：	
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛 树	
1	毛柿	804	200	叶果	3	80	1	
2	越南悬钩子	180	20	叶	3	20	1	
3								
4	酒饼筋	80	80	叶	3	20	1	
5	华南省藤	300	120	叶果	3	20	1	
6								
7	两面针	400	300	叶	3	80	1	
8	海南茄	300	300	叶	3	20	1	
9	牛筋果	80	60	叶	2	15	1	
10	马樱丹	120	100	叶花果	3	80	1	
11	大花紫玉盘	100	200	叶花	3	90	1	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

说明：物候期：花、叶、果
生活力：1 良好 2 一般 3 较差

草本层植物群落调查表

群落名称：飞机草-吐烟花-假蒟					样方面积 1 m × 1 m		野外编号：14	
调查时间：			记录者：		室内编号：			
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注		
1	薇甘菊	200	20	叶	3			
2	飞机草	300	90	叶花	3			
3								
4	翼茎白粉藤	40	5	叶	2			
5	吐烟花	20	95	叶	3			
6	薛荔	5	20	叶	3			
7								
8	假蒟	30	80	叶	3			
9	扭肚藤	100	20	叶花	3			
10								
11	落地生根	20	60	叶花	2			
12	鸡屎藤	30	50	叶	2			
13								
14	天门冬	40	20	叶	3			
15	海芋	40	40	叶	2			
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	桉树-华南省藤-飞机草		野外编号 (统一编号)	15
记录者	袁浪兴	日期	室内编号	15
样地面积				
GPS 定位	N: 19°57.340' E: 110°12.972'	海拔高度	60 m	
群落高度			群落的总盖度	30%
主要层优势种	乔木层: 灌木层: 草本层:			
群落外貌特点	次生林			
小地形及样地周围环境描述	荒野, 小沼泽			
分层及各层的特点	乔木层	高度		
	灌木层	高度		
	草本层	高度		
	层间植物	高度		
备注 (之前的土地利用状况)	鲜重: 0.12 kg			

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称: 桉树	样方面积: 20 m × 20 m	野外编号: 15					
调查时间:	记录者:	室内编号:					
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	龙眼	7	18	2×3	叶	3	
2	龙眼	7	17	2×3	叶	3	
3	龙眼	7	16	2×2	叶	3	
4	油茶	5	15	2×2	叶	3	
5	油茶	5	15	2×2	叶	3	
6	桉树	8	8	1×0.5	叶	3	
7	桉树	8	10	0.5×1	叶	3	
8	桉树	7	8	1×1	叶	3	
9	桉树	6.5	6	0.5×0.5	叶	3	
10	桉树	7	5	0.5×0.5	叶	3	
11	桉树	8	8	1×1	叶	3	
12	桉树	6.5	6	1×1	叶	3	
13	桉树	6.5	6	0.5×1	叶	3	
14	桉树	6	7	0.5×1	叶	3	
15	桉树	6.5	7	0.5×1	叶	3	
16	桉树	6	6	1×0.5	叶	3	
17	潺槁木姜子	5.5	6	1×0.5	叶	3	
18	倒吊笔	2.5	5	0.5×0.5	果	3	
19	高山榕	13	75	7×7	叶	2	
20	斜叶榕	6	20	3×3	叶	3	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称：华南省藤-牛筋果					样方面积：5 m × 5 m			野外编号：15		
调查时间：					记录者：					室内编号：
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数/丛 树			
1	九里香	150	120	叶果	3	20	2			
2	酒饼簕	200	180	叶	3	80	2			
3										
4	毛柿	120	100	叶果	3	60	2			
5	华南省藤	300	200	叶果	3	90	2			
6	禾串树	120	80	叶	3	40	2			
7										
8	鹊肾树	180	100	叶	3	80	2			
9	黑面神	40	30	叶果	3	10	2			
10	牛筋果	300	200	叶	3	90	2			
11	假杜鹃	400	200	叶花	3	80	2			
12	九节	80	100	叶果	3	40	2			
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

说明：物候期：花、叶、果
生活力：1 良好 2 一般 3 较差

草本层植物群落调查表

群落名称：飞机草-厚叶崖爬藤-球兰-斑茅					样方面积 1 m × 1 m			野外编号：15		
调查时间：					记录者：					室内编号：
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注				
1	飞机草	300	90	叶花	3					
2	毛草龙	120	30	叶果	3					
3	紫芋	80	40	叶	2					
4										
5	鸭趾草	15	40	叶	3					
6	厚叶崖爬藤	200	90	叶	3					
7										
8	球兰	300	95	叶	3					
9	凤尾蕨	30	40	叶	3					
10										
11	蛇葡萄	40	20	叶	3					
12	马交儿	60	30	叶	3					
13										
14	落地生根	60	40	叶	3					
15	薜荔	10	60	叶	3					
16	火炭母	5	40	叶果	3					
17	斑茅	400	98	叶果	3					
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	苦楝-破布叶-蔓生莠竹			野外编号 (统一编号)	16
记录者		日期		室内编号	
样地面积			详细地点		
GPS 定位	N: 19°57.469' E: 110°13.409'	海拔高度	63 m		
群落高度			群落的总盖度	50%	
主要层优势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌特点	人工林				
小地形及样地周围环境描述	火山口大道两侧				
分层及各层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注 (之前的土地利用状况)	鲜重: 0.1 kg				

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称: 苦楝	样方面积: 20 m × 20 m	野外编号: 16					
调查时间:	记录者:	室内编号:					
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	苦楝	6	23	3×4	叶	2	
2	苦楝	6	22	3×3	叶	2	
3	苦楝	6	24	3×3	叶	2	
4	洋紫荆	5	8	2×2	叶	2	
5	洋紫荆	5	10	2×2	叶	2	
6	桉树	8	25	3×3	叶	2	
7	黄葛榕	11	180	9×8	叶	1	
8	椰子	9	33	2×2	叶	2	
9	垂叶榕	7	45	4×5	叶	2	
10	苦楝	6.5	23	3×3	叶	2	
11	椰子	5.5	32	2×2	叶	2	
12	榕树	11.5	140	7×7	叶	2	
13	苦楝	5.5	20	3×3	叶	2	
14	苦楝	5.5	21	3×3	叶	2	
15	苦楝	6	23	3×3	叶	2	
16	秋枫	7.5	21	3×3.5	叶	2	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称：马樱丹-海南破布叶-希茉莉					样方面积：5 m × 5 m		野外编号：16	
调查时间：					记录者：		室内编号：	
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛 树	
1	马樱丹	80	120	叶	3	60	1	
2	两面针	40	80	叶	3	15	1	
3								
4	海南破布叶	180	120	叶	3	60	1	
5	黄葵	80	25	叶	3	30	1	
6								
7	希茉莉	60	100	叶	3	80	1	
8	黄蝉	60	60	叶花	3	40	1	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

说明：物候期：花、叶、果
生活力：1 良好 2 一般 3 较差

草本层植物群落调查表

群落名称：海芋-蔓生秀竹					样方面积 1 m × 1 m		野外编号：	
调查时间：		记录者：			室内编号：			
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注		
1	夜香牛	30	20	叶花	3			
2	飞机草	40	60	叶	3			
3								
4	野葛	10	60	叶	3			
5	革命菜	20	10	叶	3			
6	海芋	180	90	叶果	3			
7								
8	假败酱	40	20	叶花	3			
9	蔓生秀竹	60	90	叶花	3			
10								
11	大叶油草	10	80	叶	3			
12	墨苜蓿	5	10	叶花	3			
13								
14	一年蓬	40	10	叶	3			
15	酢浆草	5	15	叶	3			
16	丰花草	50	20	叶花	3			
17								
18	金腰箭	60	40	叶花	3			
19	凤尾蕨	20	30	叶	3			
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	苦楝-麻疯树-飞机草			野外编号 (统一编号)	17
记录者		日期		室内编号	
样地面积			详细地点		
GPS 定位	N: 19°57.230' E: 110°14.170'	海拔高度	71 m		
群落高度			群落的总盖度	70%	
主要层优势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌特点	次生林				
小地形及样地周围环境描述	杂草丛生植物错综复杂旁边有小路				
分层及各层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注（之前的土地利用状况）	鲜重：0.16 kg				

说明：数据尽可能填写全面，没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称：构树-荔枝	样方面积：20 m × 20 m	野外编号：17					
调查时间：	记录者：	室内编号：					
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	苦楝	10.5	25	5×6	叶	3	
2	苦楝	7.5	20	5×5	叶	3	
3	苦楝	8	23	5×4	叶	3	
4	荔枝	6	18	4×4	叶	2	
5	荔枝	6.5	18	4×4	叶	2	
6	荔枝	8	19	5×4	叶	2	
7	荔枝	6	18	4×4	叶	2	
8	构树	7	16	3×4	叶	2	
9	构树	7.5	15	4×4	叶	2	
10	构树	5.5	18	4×4	叶	2	
11	构树	6	16	3×4	叶	2	
12	构树	5.5	15	3×3	叶	2	
13	龙眼	6	18	4×4	叶	2	
14	龙眼	5	15	4×4	叶	2	
15	木棉	10	35	5×6	叶	3	
16	苦楝	9.5	19	5×6	叶	3	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称：麻疯树-海南破布叶			样方面积：5 m × 5 m		野外编号：17		
调查时间：			记录者：		室内编号：		
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数/丛 树
1	马缨丹	200	150	叶花果	3	60	2
2	白楸	120	60	叶	2	20	2
3							
4	苎麻	180	80	叶	3	40	1
5							
6	麻疯树	250	300	叶	3	90	1
7	铁包金	180	120	叶	3	60	1
8							
9	海南破布叶	250	300	叶果	3	80	1
10	鸦胆子	200	30	叶	3	20	1
11	筋欏花椒	250	60	叶	3	40	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

说明：物候期：花、叶、果
生活力：1 良好 2 一般 3 较差

草本层植物群落调查表

群落名称：海芋-鬼针草-飞机草-薇甘菊			样方面积 1 m × 1 m		野外编号：17	
调查时间：			记录者：		室内编号：	
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注
1	木鳖子	300	70	叶果	3	
2	厚叶崖爬藤	200	40	叶	3	
3	乌敛梅	180	40	叶	3	
4						
5	海芋	180	80	叶	3	
6	鬼针草	80	70	叶花果	3	
7	鸡屎藤	80	40	叶	3	
8						
9	刺茄	40	60	叶	3	
10	鬼针草	60	80	叶花果	3	
11						
12	野葛	20	20	叶	2	
13	飞机草	300	90	叶	2	
14						
15	薇甘菊	200	80	叶	3	
16	斑茅	300	70	叶花	3	
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

总表

群落名称 乔-灌木 优势种	垂叶榕-芒麻-飞机草			野外编号 (统一编号)	18
记录者		日期		室内编号	
样地面积	20 m × 20 m		详细地点		
GPS 定位	N: 19°37.480 E: 110°14.580	海拔高度	48 m		
群落高度			群落的总盖度	95%	
主要层优势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌特点	次生林				
小地形及样地周围环境描述	植被丰富, 乔木少, 道路旁 杂草多				
分层及各层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注 (之前的土地利用状况)	鲜重 0.16 kg				

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称: 垂叶榕			样方面积: 20 m × 20 m			野外编号: 18	
调查时间: 2017.02.15			10: 28			室内编号: 18	
记录者:							
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	苦楝	7	20	2×3	叶	1	
2							
3	对叶榕	7	15	4×5	叶果	2	
4							
5	鱼尾葵	4	10	2×2	叶	2	
6							
7	垂叶榕	8	20	4×5	叶	2	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 芭麻-鹧鸪树		10: 28		记录者:		样方面积: 5 m × 5 m		野外编号: 18	
调查时间: 2017.02.15		植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛 树	
1	鹧鸪树	190	120		叶	3	40	1	
2	鹧鸪树	80	120		叶	3	60	1	
3									
4	芭麻	350	360		叶	3	90	1	
5									
6	大花紫玉盘	20	80		叶	3	20	1	
7	猪肚木	120	120		叶	3	40	1	
8	狸实	200	140		叶	3	40	1	
9									
10	两面针	120	80		叶	3	20	1	
11	菜豆树	200	180		叶花	2	40	1	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

草本层植物群落调查表

群落名称: 飞机草			样方面积 1 m × 1 m		野外编号: 18	
调查时间: 2017.02.14			10: 37		室内编号:	
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注
1	金腰箭	40	30	叶花	2	
2	土牛膝	20	10	叶花	2	
3						
4	飞机草	80	90	叶	3	
5						
6	白花鬼针草	60	40	叶花	2	
7						
8	斑茅	180	40	叶花	3	
9	乌敛莓	40	20	叶	3	
10						
11	飞机草	80	90	叶花	3	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

说明: 物候期: 花、叶、果
生活力: 1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	苦楝-白饭树-斑茅			野外编 号 (统一 编号)	19
记录者		日期	2017.02.23 8: 46	室内编 号	
样地面积	20×20 m		详细地 点		
GPS 定位	N: 19°57.308' E: 110°15.039'	海 拔 高 度	54 m		
群落高度			群落的总盖 度	90%	
主要层优 势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌 特点	乔木少, 斑茅多, 杂草多, 次生。				
小地形及 样地周围 环境描述	水库旁				
分层及各 层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注 (之 前的土地 利用状 况)	0.14 kg				

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填无

乔木层植物群落调查表

群落名称: 苦楝	样方面积: 20 m × 20 m	野外编号: 19					
调查时间: 2017.02.23	8: 50	记录者: 室内编号:					
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	苦楝	8	8	5×6	叶	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称：山榕		样方面积：5 m × 5 m			野外编号：19	
调查时间：		记录者：			室内编号：	
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%
1	马缨丹	180	150	花	1	70
2	白饭树	400	200	叶	2	70
3						
4	钝叶紫金牛	200	150	叶花果	1	60
5	山榕	200	200	叶	2	80
6						
7	两面针	170	80	叶	2	60
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

草本层植物群落调查表

群落名称：斑茅-飞机草		样方面积 1 m × 1 m			野外编号：19	
调查时间：		记录者：			室内编号：	
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注
1	斑茅	500	80	叶花果	3	
2	飞机草	160	80	叶果	2	
3						
4	一年蓬	20	15	叶	1	
5	酢浆草	3	10	叶	1	
6	含羞草	40	60	叶花	1	
7						
8	掌叶山猪菜	5	5	叶	2	
9	金腰箭	30	10	叶	2	
10	络石	2	40	叶	2	
11						
12	白花鬼针草	20	30	叶花	1	
13	卤蕨	120	5	叶	2	
14	丰花草	15	15	叶花	1	
15	黄花稔	20	5	叶花	2	
16						
17	蛇葡萄	170	5	叶	2	
18	刺茄	60	50	叶	1	
19	倒地铃	200	40	叶花果	1	
20	假败酱	30	20	叶花	1	
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

说明：物候期：花、叶、果
生活力：1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	校树-黄牛木-薇甘菊			野外编号 (统一编号)	20
记录者		日期		室内编号	20
样地面积	20×20 m		详细地点		
GPS 定位	N: 19°57.265'	海拔高度	55 m		
群落高度	E: 110°15.620'		群落的总盖度	60%	
主要层优势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌特点	人工林				
小地形及样地周围环境描述	荔枝苗人工种植 校树林				
分层及各层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注（之前的土地利用状况）	鲜重 0.12 kg				

说明：数据尽可能填写全面，没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称：校树		样方面积：20 m × 20 m		野外编号：20			
调查时间：2017.02.15		11: 56		室内编号：20			
记录者：							
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	大叶榄仁	10	30	10×10	休眠	1	
2	大叶榄仁	11	30	10×10	休眠	1	
3							
4	荔枝	1	3	0.5×0.5	叶	3	
5							
6	校树	25	40	4×4	叶	3	
7	校树	15	30	3×3	叶	3	
8	校树	25	40	4×4	叶	3	
9	校树	20	35	3×5	叶	2	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 阔苞菊-黄牛木			样方面积: 5 m × 5 m		野外编号: 20		
调查时间: 2017.02.15		11: 56	室内编号:				
记录者:							
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛 树
1	猬实	40	20	叶	3	12	1
2	阔苞菊	60	80	叶	3	20	1
3							
4	酒饼簕	40	30	叶	3	40	1
5	潺槁木姜子	40	30	叶	2	20	1
6							
7	黄牛木	80	60	叶	2	40	1
8	黑面神	60	40	叶	2	10	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

说明：物候期：花、叶、果
生活力：1 良好 2 一般 3 较差

草本层植物群落调查表

群落名称：薇甘菊			样方面积 1 m × 1 m		野外编号：20	
调查时间：2017.02.15			12: 05	记录者：		
植物名称			株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力
编号	室内编号：					
1	少花龙葵	15	20	叶花	3	
2						
3	含羞草	15	20	叶果	2	
4						
5	夜香牛	20	25	叶花	2	
6						
7	一年蓬	20	20	叶	3	
8						
9	藿香蓟	10	15	叶	3	
10	墨苜蓿	5	40	叶	3	
11						
12	一点红	30	20	叶花果	3	
13	墨苜蓿	12	40	叶花	3	
14						
15	飞机草	30	10	叶	3	
16	蛇葡萄	40	20	叶	3	
17	薇甘菊	20	80	叶花	3	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	秋枫-鹅肾树-鬼针草			野外编 号 (统一 编号)	21
记录者	袁浪兴	日期	2017.01.07 11: 10	室内编 号	21
样地面积	20×20 m	详细地 点			
GPS 定位	N: 19°56.707' E: 110°10.569'	海 拔 高 度	61 m		
群落高度			群落的总盖 度	95%	
主要层优 势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌 特点	荒废的农田				
小地形及 样地周围 环境描述	乔木少，藤本和杂草丛生，地势平坦，土壤层较厚。				
分层及各 层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注（之 前的土地 利用状 况）	原有农田，现荒废 土壤鲜重: 0.1 kg				

说明：数据尽可能填写全面，没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称：对叶榕		样方面积：20 m × 20 m		野外编号： 21			
调查时间：2017.01.07		记录者：袁浪兴		室内编号： 21			
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	秋枫	6	10	3×3	叶	1	
2	对叶榕	4	5	2×2	叶果	1	
3	对叶榕	5	6	2×3	叶果	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 两面针			样方面积: 5 m × 5 m		野外编号: 21	
调查时间: 2017.01.07		11: 10	记录者: 袁浪兴		室内编号: 21	
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	株数 / 丛 树
1	两面针	160	110	叶	3	60 2
2	鹊肾树	200	120	叶	3	50 1
3						
4	酒饼筋	60	40	叶	2	20 1
5	五色梅	30	80	叶花	3	50 1
6						
7	青灰叶下珠	50	30	叶	3	50 3
8	大青	50	15	叶	2	10 1
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

草本层植物群落调查表

群落名称: 蛇葡萄-白花鬼针草-斑茅		样方面积 1 m × 1 m		野外编号: 21		
调查时间: 2017.01.07		记录者: 袁浪兴		室内编号: 21		
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注
1	火炭母	200	80	叶花果	3	
2	蛇葡萄	300	90	叶果	3	
3						
4	白花鬼针草	60	90	叶花果	3	
5	决明	50	50	叶花果	2	
6						
7	紫金牵牛	220	80	叶花	2	
8	毛草龙	50	15	叶花	2	
9	斑茅	320	94	叶花	3	
10						
11	金腰箭	40	60	叶花	2	
12	夜香牛	20	23	叶花	2	
13	野甘草	18	20	叶花	1	
14						
15	藿香蓟	30	40	叶花	2	
16	土牛膝	40	54	花果	2	
17	叶下珠	24	13	叶花	2	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

说明：物候期：花、叶、果
生活力：1 良好 2 一般 3 较差

总表

乔木层植物群落调查表

群落名称 乔-灌-草 优势种	苦楝-麻疯树-蔓生莠竹			野外 编号 (统一 编号)	22
记录者		日期	2017.01.07 13: 10	室内 编号	22
样地面积	20×20 m		详细地 点		
GPS 定位	N: 19°56.789' E: 110°11.230'	海 拔 高 度	89 m		
群落高度			群落的总盖 度	99%	
主要层优 势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌 特点	次生林, 杂草丛生				
小地形及 样地周围 环境描述	公路旁				
分层及各 层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注 (之 前的土地 利用状 况)	土壤鲜重: 0.12 kg				

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填写

群落名称: 苦楝			样方面积: 20 m × 20 m			野外编号: 22	
调查时间: 2017.01.7			13: 10			室内编号:	
记录者:							
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	苦楝	8	20	6×4	果	2	
2	苦楝	6	18	2×6	叶果	2	
3	秋枫	6	10	6×4	叶	1	
4	龙眼	8	20	8×6	叶	1	
5	毛八角枫	6	10	4×3	叶	2	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称：麻疯树-马樱丹			样方面积：5 m × 5 m			野外编号：22		
调查时间：2017.01.07			记录者：			室内编号：		
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛	
1	木豆	220	90	叶花	1	50	1	
2	黄牛木	240	100	叶	2	20	1	
3								
4	麻疯树	300	400	叶	2	80	1	
5	假杜鹃	180	60	叶花	2	40	1	
6	土坛树	180	40	叶	2	10	1	
7	鸦胆子	80	40	叶果	2	20	1	
8								
9	柞木	160	20	花	2	10	1	
10	假鹰爪	150	80	花果	1	60	1	
11	马樱丹	120	100	叶花果	1	80	1	
12	华南省藤	300	200	叶果	1	40	1	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

草本层植物群落调查表

群落名称：蔓生莠竹-飞机草			样方面积 1 m × 1 m			野外编号：22		
调查时间：2017.01.07			记录者：			室内编号：		
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注		
1	蔓生莠竹	80	90	叶花	1			
2	飞机草	60	60	叶花	1			
3								
4	鬼针草	40	40	叶花果	1			
5	鸭趾草	40	30	叶花	1			
6								
7	斑茅	270	40	叶花	1			
8	蔓生莠竹	60	20	叶花	1			
9								
10	金腰箭	40	20	叶花	2			
11	心叶黄花稔	60	20	叶花	1			
12	广防风	100	40	花果	1			
13								
14	假蒺	30	40	叶	2			
15	百花丹	80	20	叶花	2			
16	土牛膝	60	10	叶果	1			
17	薜荔	5	50	叶花	1			
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

说明：物候期：花、叶、果
生活力：1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	荔枝-山小橘-吐烟花			野外 编号 (统一编 号)	23
记录者		日期	2017.01.07 14: 29	室内 编号	
样地面积	20×20 m		详细地 点		
GPS 定位	N: 19°57.033' E: 110°11.506'	海 拔 高 度	60 m		
群落高度				群落的总盖度	95%
主要层优 势种	乔木层: 灌木层: 草本层:				
群落外貌 特点	荔枝林, 人工林				
小地形及 样地周围 环境描述	火山石多, 地表覆盖吐烟花				
分层及各 层的特点	乔木层	高度			
	灌木层	高度			
	草本层	高度			
	层间植物	高度			
		高度			
备注 (之 前的土地 利用状 况)	土壤鲜重: 0.12 kg				

说明: 数据尽可能填写全面, 没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称: 荔枝			样方面积: 20 m × 20 m		野外编号: 23		
调查时间: 2017.01.07		14: 29	室内编号:				
		记录者:					
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅 (m)	物候期	生活力	备注
1	荔枝	8	60	12×12	叶	1	
2	荔枝	6	30	8×10	叶	1	
3	荔枝	8	40	6×10	叶	1	
4	荔枝	6	30	10×8	叶	1	
5	荔枝	8	40	10×10	叶	1	
6	毛八角枫	10	20	6×5	叶	1	
7	香港榿木	6	6	3×2	叶	1	
8	香港榿木	6	4	2×1	叶	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 毛柿-马樱丹-山小橘
调查时间: 2017.01.07 14: 29
样方面积: 5 m × 5 m
野外编号: 23
室内编号: 记录者:

调查时间: 2017.01.07 14: 29 记录者:

编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数/丛 树
1	细基丸	80	20	叶	1	15	1
2	九节	40	10	叶	1	5	1
3							
4	酒饼筋	40	40	叶果	1	30	1
5	马缨丹	60	60	叶花	1	40	1
6							
7	毛柿	120	100	叶果	1	60	1
8	山小橘	160	80	叶	1	40	1
9	粗糠柴	150	80	叶	1	20	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

草本层植物群落调查表

群落名称: 吐烟花-斑茅
调查时间: 2017.01.07 14:40
样方面积: $1\text{ m} \times 1\text{ m}$
野外编号: 23
室内编号:

调查时间: 20170107 14: 40
记录者:

编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注
1	假蒟	20	60	叶	1	
2	金腰箭	30	30	叶花	1	
3	吐烟花	5	90	叶	1	
4						
5	飞机草	10	50	叶花	1	
6						
7	厚叶崖爬藤	40	60	叶	1	
8	紫心牵牛	5	30	叶花	1	
9						
10	含羞草	10	20	叶花	1	
11	黄花稔	40	40	叶花	1	
12						
13	斑茅	360	95	叶花	1	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

说明：物候期：花、叶、果
生活力：1 良好 2 一般 3 较差

总表

群落名称 乔-灌-草 优势种	荔枝-幌伞枫-假蒟		野外编号 (统一编号)		24				
记录者		日期	室内编号						
样地面积	详细地点								
GPS 定位	N: 19°56.956'	海拔高度	77 m						
	E: 110°12.068'								
群落高度			群落的总盖度	50					
主要层优势种	乔木层:								
	灌木层:								
	草本层:								
群落外貌特点	人工林								
小地形及样地周围环境描述	果园								
						乔木层	高度		
						灌木层	高度		
						草本层	高度		
						层间植物	高度		
							高度		
分层及各层的特点									
备注（之前的土地利用状况）	鲜重：0.14 kg								

说明：数据尽可能填写全面，没有填写

乔木层植物群落调查表

群落名称：菠萝蜜-黄皮		样方面积：20 m × 20 m		野外编号：24			
调查时间：		记录者：		室内编号：			
编号	植物名称	高度 (m)	胸径 (cm)	冠幅(m)	物候 期	生活力	备注
1	土坛树	4.5	5	1.5×1	叶	2	
2	麻楝	5.5	14	1.5×1.5	叶	2	
3	海南蒲桃	12	75	8×9	叶	2	
4	柚子	5.5	13	2×3	叶	2	
5	荔枝	9	48	8×9	叶	2	
6	荔枝	9.5	50	8×8	叶	2	
7	荔枝	10.5	85	7.5×8	叶	2	
8	黄皮	6	18	3×3	叶	2	
9	黄皮	6.5	15	3×4	叶	2	
10	黄皮	6.5	16	3×3	叶	2	
11	黄皮	6	15	2.5×3	叶	2	
12	黄皮	6	16	2.5×3	叶	2	
13	黄皮	6	15	2×3	叶	2	
14	菠萝蜜	8.5	30	5×6	果	2	
15	菠萝蜜	8	32	5×5	果	2	
16	菠萝蜜	8	32	5×6	果	2	
17	菠萝蜜	8	28	5×4	叶	2	
18	菠萝蜜	8	30	5×5	叶	2	
19	菠萝蜜	7.5	34	5×5	果	2	
20	菠萝蜜	8	30	5×4	叶	2	
21	菠萝蜜	8	28	5×5	果	2	
22	苦楝	7	19	4×5	叶	2	
23	荔枝	5.5	16	3×3	叶	3	
24	木豆	4	15	2×2	叶	3	
25	木豆	4	14	2×2	叶	3	
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

灌丛层植物群落调查表

群落名称: 芒麻			样方面积: 5 m × 5 m		野外编号: 24		
调查时间:			记录者:		室内编号:		
编号	植物名称	高度 (cm)	冠径 (cm)	物候期	生活力	盖度%	株数 / 丛 树
1	倒吊笔	80	60	叶	2	10	1
2	萝芙木	150	60	叶果	3	20	1
3							
4	酒饼筋	80	60	叶	3	40	1
5	苎麻	90	100	叶	3	40	1
6							
7	山小橘	80	40	叶	3	10	1
8	幌伞枫	150	40	叶	3	40	1
9	鹊肾树	80	40	叶	3	15	1
10	毛柿	40	40	叶	3	10	1
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

草本层植物群落调查表

群落名称：薇甘菊-柃叶				样方面积 1 m × 1 m		野外编号：24	
调查时间：		记录者：		室内编号：			
编号	植物名称	株高(cm)	盖度(%)	物候期	生活力	备注	
1	薇甘菊	300	90	叶花	3		
2	鸭趾草	30	10	叶花	3		
3	假蒟	30	80	花果	3		
4							
5	火炭母	40	60	叶花果	3		
6	金腰箭	70	40	叶花	3		
7							
8	海芋	80	85	叶	3		
9	柃叶	60	90	叶	3		
10							
11	眼树莲	1000	80	叶	3		
12	吐烟花	75	80	叶	3		
13	翼茎白粉藤	20	15	叶	3		
14							
15	菠萝	60	40	叶	3		
16	红瓜	300	60	叶果	3		
17	麦冬	20	40	叶	3		
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

说明：物候期：花、叶、果
生活力：1 良好 2 一般 3 较差